



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Odbor vody v krajině a odstraňování
povodňových škod 15150



Podprogramy

- 2. A Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“
- 2. B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“



2. B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“



Žadatel

- Obce,
- Svazky obcí



Předmět podpory

- **rekonstrukce, oprava a odbahnění** nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem,
- **výstavba a obnova nových** nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem (pro obnovu platí, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let),
- Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.

Účel podpory

- posílení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem
- zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží
- navrácení základních a vodohospodářských funkcí
- zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.



Vlastnictví vodního díla

- žadatel dokládá vlastnictví vodního díla a pozemku pod ním (KN/LV),
- druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá,
- pozemky dotčené stavbou mohou být zčásti i jiných vlastníků (další obce, státní organizace, územně správní celky) - kupní smlouva nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní či smlouva o zřízení věcného břemena na tyto pozemky,

Podmínky

- stálý přítok z vodního toku (stanovisko správce povodí), příp. pramene (hydrogeologický posudek)
- podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q_{100} či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže
- všechny podpořené rybníky a vodní nádrže budou po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok,
- podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části.

Podmínky v případě odbahnění nádrže

- vrstva sedimentu **převyšuje průměrnou výšku 40 cm**
- při žádosti doložit zaměření sedimentu před realizací akce provedené odborně způsobilou osobou (bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy, příp. souřadnice měřících bodů)
- ZVA
 - doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzené odborně způsobilou osobou,
 - doklad o uložení odtěženého sedimentu dle projektové dokumentace
 - po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.)
 - v případě prodeje sedimentu doložení daňového dokladu o prodeji vytěženého materiálu,

Podmínky v případě výstavby nové nádrže

- pro výstavbu, či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu kubatury hráze stanoví podle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{celkový objem nádrže (m}^3\text{)}}{\text{objem kubatury hráze (m}^3\text{)}} \geq 4$$

Parametry akce

Vybudování, rekonstrukce/oprava hráze	m ³
Vybudování, rekonstrukce/oprava bezpečnostních/manipulačních objektů	ks
Odstranění sedimentů	m ³
Počet vybudovaných MVN	ks
Údržba/výsadba břehových porostů	
- odstranění křovin nebo zapojeného porostu křovin	m ²
- odstranění stromů, výsadby	ks
Objem zásobního prostoru nově vybudovaných MVN	m ³
Objem retenčního prostoru nově vybudovaných MVN	m ³
Zvýšení zásobního prostoru stávajících MVN	m ³

Výše podpory

- Rekonstrukce, obnova a odbahnění:
 - do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části
 - do výše 2 mil. Kč na akci
 - do výše 250 Kč/m³ vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.
- Výstavba nebo obnova:
 - do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části
 - do výše 4 mil. Kč/ha
 - do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Náklady

- DPH je uznatelný náklad,
- Uznatelné náklady jsou pouze náklady stavebního charakteru, stavebně-technologické části,
- Neuznatelné náklady:
 - Technický a autorský dozor,
 - Projektová dokumentace,
 - Zařízení pro rekreaci (mola, lavičky, cesty apod.)

Příjem žádostí

- Na základě vyhlášených výzev Ministerstva zemědělství,
- 1. Výzva probíhala v termínu od ledna 2016 do konce dubna 2016,
- Z podprogramu pro obce podáno celkem 294 žádostí, v předpokládané hodnotě před výběrovým řízením cca 325 mil. Kč,
- V roce 2016 předpokládáme vyhlásit 2. Výzvu příjmu žádostí v druhé polovině roku (termín zatím není znám).

Informace

- Veškeré informace, Pravidla programu a vzory příloh naleznete na www.eagri.cz
- - Rozcestník – Voda – Dotace ve vodním hospodářství – Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
- V případě dotazů volejte odd. 15151
 - Ing. Eimová Petra 22181 2673
 - Ing. Kaplan Petr 22181 2228
 - Ing. Matějů Anna 22181 2344

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Marian Čiernik

Ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod

E-mail: marian.ciernik@mze.cz

Tel. 221812984