



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Odbor vody v krajině a odstraňování
povodňových škod 15150



Podprogramy

- 2. A Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“
- 2. B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

2. B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“



Předmět podpory

- **rekonstrukce, oprava a odbahnění** nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem
- **výstavba a obnova nových** nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem (pro obnovu platí, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let)
- Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.



Účel podpory

- posílení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem
- zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží
- navrácení základních a vodohospodářských funkcí
- zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.



Vlastnictví vodního díla

- žadatelé: obce, svazky obcí
- žadatel dokládá vlastnictví vodního díla a pozemku pod ním (KN/LV)
- druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá
- V případě jiného druhu pozemku doložit nejpozději při Závěrečném vyhodnocení akce návrh na změnu v KN
- pozemky dotčené stavbou mohou být zčásti i jiných vlastníků (další obce, státní organizace, územně správní celky) - kupní smlouva nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní či smlouva o zřízení věcného břemena na tyto pozemky

Podmínky

- **stálý přítok z vodního toku – již neplatí**
- podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze **větší než 0,5 ha** budou po realizaci **schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q_{100}** či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže
- všechny podpořené rybníky a vodní nádrže budou po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok,
- **podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % celkových nákladů.**



Podmínky v případě odbahnění nádrže

- vrstva sedimentu = mocnost **převyšuje průměrnou výšku 40 cm**
- při žádosti doložit zaměření sedimentu před realizací akce provedené odborně způsobilou osobou (bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy, příp. souřadnice měřících bodů) – **musí být zřejmá výška sedimentů v měřících bodech + stanovení průměrné výšky sedimentů**
- ZVA
 - doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzené odborně způsobilou osobou,
 - doklad o uložení odtěženého sedimentu dle projektové dokumentace (čestné prohlášení formulář I)
 - po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.)
 - v případě prodeje sedimentu doložení daňového dokladu o prodeji vytěženého materiálu,

Podmínky v případě výstavby nové nádrže

- pro výstavbu, či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu kubatury hráze stanoví podle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{celkový objem nádrže (m}^3\text{)}}{\text{objem kubatury hráze (m}^3\text{)}} \geq 4$$



Parametry akce

Vybudování, rekonstrukce/oprava hráze	m ³
Vybudování, rekonstrukce/oprava bezpečnostních/manipulačních objektů	ks
Odstranění sedimentů	m ³
Počet vybudovaných MVN	ks
Údržba/výsadba břehových porostů	
- odstranění křovin nebo zapojeného porostu křovin	m ²
- odstranění stromů, výsadby	ks
Objem zásobního prostoru nově vybudovaných MVN	m ³
Objem retenčního prostoru nově vybudovaných MVN	m ³
Zvýšení zásobního prostoru stávajících MVN	m ³

- Neměnit názvy parametrů!
- Parametr Zvýšení zásobního prostoru stávajících MVN není relevantní v případě odbahnění

Na co si dát pozor

- **Neinvestice** – opravy objektů (uvedení do původního stavu), odstranění sedimentů
- **Investice** – rekonstrukce objektů (zhodnocení), výstavba
- Uvádět ceny včetně DPH

EDS	Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč			S 09 150	
Kód řádku	Popis	Rok:	2016	2017	CELKEM
5011	Náklady dokumentace projektu		20 000,00		20 000,00
5019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu		30 000,00		30 000,00
5090	Náklady pořízení stavebních objektů		1 000 000,00		1 000 000,00
54ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		800 000,00		0,00
5679	Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.		250 000,00		0,00
59zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

Výše podpory a výpočet dotace

- Rekonstrukce, obnova a odbahnění:
 - do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části
 - do výše 2 mil. Kč na akci
 - do výše 250 Kč/m³ vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.
- Výstavba:
 - do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části
 - do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý ha
 - max. do výše 10 mil. Kč na celou akci.
- Výpočet:
 - Dotace na náklady na odstranění sedimentu + Dotace na ostatní stavební náklady = dotace celkem
 - Pokud stavební náklady na akci převyšují dotační částku, tento rozdíl hradí žadatel z vlastních zdrojů.

Náklady

- DPH je uznatelný náklad.
- Dotace je počítána z ceny včetně DPH.
- **Uznatelné náklady** jsou pouze náklady stavebního charakteru, **stavebně-technologické části** (včetně vedlejších a ostatních nákladů)
- Neuznatelné náklady:
 - Technický a autorský dozor
 - Projektová dokumentace
 - Zařízení pro rekreaci (mola, lavičky, cesty apod.)
 - Výstavba neprůtočných tůní, mokřadů apod.

Postup schvalování

1. Doložení Žádosti o dotaci
2. Kontrola Žádosti (příp. výzva k doplnění)
3. Schválení Žádosti posuzovací komisí
4. Odeslání dopisu žadateli – Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace (Výzva k vypsání výběrového řízení)
5. Doložení Doplnku žádosti
6. Kontrola Doplnku žádosti (příp. výzva k doplnění)
7. Schválení akce Posuzovací komisí a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
8. Zahájení stavby
9. Průběžné zasílání faktur a následné vyplácení dotace
10. Předložení dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce



Informace

- Veškeré informace, Pravidla programu a vzory příloh naleznete na www.eagri.cz
- - Rozcestník – Voda – Dotace ve vodním hospodářství – Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Děkuji za pozornost

Ing. Karin Moravcová

Odbor vody v krajině
a odstraňování povodňových škod
Ministerstvo zemědělství